

<i>Phylloscopus collybita</i> (Ramme, 1927)	P	Confermato	I	R		B		
<i>Prionyx subfuscatus</i> (Dahlbom, 1845)	P	Confermato	I	R				D
<i>Psammaecius punctulatus</i> (van der Linden, 1829)	P	Confermato	I	R				D
<i>Pyganthophora retusa</i> (L., 1758)	P	Confermato	I	C				D
<i>Sphecodes albilabris albilabris</i> (Fabricius, 1793)	P	Confermato	I	R				D
<i>Sphecodes pellucidus</i> Smith, 1845	P	Confermato	I	R				D
<i>Tachysphex julliani</i> Kohl, 1883 (4)	P	Confermato	I	R				D

Motivazioni delle modifiche apportate alla scheda Natura 2000

Circus aeruginosus, *Circus pygargus*, *Milvus migrans* e *Pernis apivorus* sono stati eliminati dalla tab. 3.2.a, in quanto si tratta di specie esclusivamente migratorie, che transitano diffusamente in tutta la Sicilia, isole minori comprese e senza alcun rapporto stretto con gli ecosistemi del SIC.

E' stato modificato lo status di *Falco biarmicus* e *Falco peregrinus* perché si tratta di coppie nidificanti nell'area..

E' stato eliminato dall'elenco 3.2.b *Turdus merula* in quanto ritenuto non sufficientemente importanti per via del suo alto grado di diffusione a livello regionale, a livello nazionale e a livello globale.

Sono stati eliminati dall'elenco 3.3 *Carduelis cannabina*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata* e *Podarcis sicula* in quanto ritenute non sufficientemente importanti per via del loro alto grado di diffusione a livello regionale, a livello nazionale e a livello globale.

E' stata aggiornata la nomenclatura di *Vipera aspis* e *Zamenis lineatus*

ITA070019 - Lago Gurridda

ITA070019 - Lago Gurridda										
3.2.a. Uccelli abituali elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE										
			POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
			STANZ.	MIGRATORIA						
SPECIE FAUNA	Scheda Natura 2000	Aggiornamento		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conserv	Isolam	Globale
<i>Alectoris graeca whitakeri</i>	P	Dato modificato	P				C	A	B	B
<i>Ardea purpurea</i>	P	Confermato				P	D			
<i>Aythya nyroca</i>	P	Confermato				R	C	B	C	B
<i>Chlidonias niger</i>	P	Eliminata				R	D			
<i>Ciconia ciconia</i>	P	Confermato		1 p			C	B	C	C
<i>Ficedula albicollis</i>	P	Eliminata				P	D			
<i>Ixobrychus minutus</i>	P	Confermato				P	D			
<i>Lanius minor</i>	P	Confermato		V		V	D			
<i>Nycticorax nycticorax</i>	P	Confermato				P	D			

3.2.b. Uccelli abituali non elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

			POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
			STANZ.	MIGRATORIA						
SPECIE FAUNA	Scheda Natura 2000	Aggiornamento		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conserv	Isolam	Globale
<i>Anas strepera</i>	P	Confermato			P	P	D			
<i>Fulica atra</i>	P	Eliminata			C	C	D			
<i>Gallinago gallinago</i>	P	Confermato			P	P	D			
<i>Turdus pilaris</i>	P	Eliminata			P	P	D			

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE										
			POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
			STANZ.	MIGRATORIA						
SPECIE FAUNA	Scheda Natura 2000	Aggiornamento		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conserv	Isolam	Globale

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE										
			POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
			STANZ.	MIGRATORIA						
SPECIE FAUNA	Scheda Natura 2000	Aggiornamento		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conserv	Isolam	Globale
<i>Emys trinacris</i>	P	Revisione tassonomica	R				B	C	B	B

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE										
			POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
			STANZ.	MIGRATORIA						
SPECIE FAUNA	Scheda Natura 2000	Aggiornamento		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conserv	Isolam	Globale

3.3 Altre specie importanti di fauna										
NOME SCIENTIFICO			Scheda Natura 2000	Aggiornamento	GRUPPO	POPOLAZ.	MOTIVAZIONE			
<i>Accipiter nisus</i>			P	Confermato	U	D				C
<i>Aegithalos caudatus siculus</i>			P	Confermato	U	D		B		
<i>Dendrocops major</i>			P	Confermato	U	D				C
<i>Merops apiaster</i>			P	Confermato	U	D				C
<i>Tachybaptus ruficollis</i>			P	Confermato	U	D				C
<i>Crociodura sicula</i> Miller, 1901			P	Confermato	M	P				C
<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)			P	Confermato	M	P				C
<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758			P	Eliminata	M	P				C
<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1777			P	Confermato	M	P				C
<i>Hystrix cristata</i> Linnaeus, 1758			P	Confermato	M	P				C

<i>Lepus corsicanus</i> De Winton, 1898	P	Confermato	M	P				
<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	P	Eliminata	M	P			C	
<i>Bufo bufo spinosus</i> Daudin 1803	P	Confermato	A	R			C	
<i>Discoglossus pictus pictus</i> Otth, 1837	P	Confermato	A	C		B		
<i>Hyla intermedia</i> Boulenger, 1882	P	Confermato	A	C	A			
<i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882 (= <i>R. bergeri</i> (Günther, 1986), inclusa <i>R. kl. hispanica</i> (Bonaparte, 1839))	P	Eliminata	A	C			C	
<i>Chalcides chalcides chalcides</i> (Linnaeus 1758)	P	Confermato	R	C			C	
<i>Coluber viridiflavus</i> (Lacépède, 1789) (ora in <i>Hierophis</i>)	P	Eliminata	R	C			C	
<i>Coronella austriaca</i> Laurenti 1768	P	Confermato	R	R			C	
<i>Lacerta viridis</i> (Laurenti, 1768) (= <i>L. bilineata</i> Daudin, 1802)	P	Eliminata	R	C			C	
<i>Podarcis sicula sicula</i> (Rafinesque 1810)	P	Eliminata	R	C			C	
<i>Zamenis lineatus</i> (Camerano, 1891)	P	Revisione tassonomica	R	R			C	
<i>Acinipe calabra</i> (O.G. Costa, 1828)	P	Confermato	I	R		B		
<i>Agapanthia asphodeli</i> (Latreille, 1804)	P	Confermato	I	P				D
<i>Allantus viennensis</i> (Schränk, 1781)	P	Confermato	I	C				D
<i>Amegilla garrula</i> (Rossi, 1790)	P	Confermato	I	R				D
<i>Amegilla quadrifasciata</i> (Villers, 1790)	P	Confermato	I	C				D
<i>Ametastegia (Protomphytus) pallipes</i> (Spinola, 1808)	P	Confermato	I	R				D
<i>Ancistrocerus gazella</i> (Panzer, 1798)	P	Confermato	I	R				D
<i>Ancistrocerus longispinosus longispinosus</i> (Saussure, 1855)	P	Confermato	I	C				D
<i>Ancistrocerus nigricornis</i> (Curtis, 1791)	P	Confermato	I	R				D
<i>Ancistrocerus o. oviventris</i> (Wesmael, 1836)	P	Confermato	I	C				D
<i>Aneugmenus coronatus</i> (Klug, 1818)	P	Confermato	I	R				D
<i>Aneugmenus padi</i> (Linnaeus, 1761)	P	Confermato	I	C				D
<i>Anthidium punctatum</i> Latreille, 1809	P	Confermato	I	R				D
<i>Anthocaris damone</i> Boisduval, 1836	P	Confermato	I	P				D
<i>Anthophora plumipes squalens</i> Dours, 1869	P	Confermato	I	C				D
<i>Anthophora salviae</i> (Panzer, 1805)	P	Confermato	I	C				D
<i>Arge cyanocrocea</i> (Förster, 1771)	P	Confermato	I	C				D
<i>Arge ochropus</i> (Gmelin, 1790)	P	Confermato	I	C				D
<i>Arge pagana</i> (Panzer, 1798)	P	Confermato	I	C				D
<i>Athalia circularis</i> (Klug, 1815)	P	Confermato	I	C				D
<i>Athalia cordata</i> Serville, 1823	P	Confermato	I	C				D
<i>Athalia rosae</i> (Linnaeus, 1758)	P	Confermato	I	C				D
<i>Axinotarsus longicornis longicornis</i> (Kiesenwetter, 1859)	P	Confermato	I	R				D
<i>Bathytropa patanei</i> Caruso, 1973	P	Confermato	I	R		B		
<i>Calameuta haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1781)	P	Confermato	I	R				D
<i>Carcharodus alceae</i> Esper, 1780	P	Confermato	I	P				D
<i>Cardiophorus collaris</i> Erichson, 1840	P	Confermato	I	R				D
<i>Cardiophorus ulcerosus</i> (Géné, 1836)	P	Confermato	I	R				D
<i>Catocala dilecta</i> (Huebner, 1808)	P	Confermato	I	P				D
<i>Catops marginicollis</i> Lucas, 1846	P	Confermato	I	R				D
<i>Cephalodo bifasciata bifasciata</i> (Müller, 1776)	P	Confermato	I	C				D

<i>Cephalodo meridiana</i> (Serville, 1823)	P	Confermato	I	R				D
<i>Chelostoma incertum</i> Pérez, 1890	P	Confermato	I	R				D
<i>Cladius difformis</i> (Panzer, 1799)	P	Confermato	I	R				D
<i>Coelioxys conoidea</i> (Illiger, 1806)	P	Confermato	I	R				D
<i>Coelioxys inermis</i> (Kirby, 1802)	P	Confermato	I	C				D
<i>Corynis obscura</i> (Fabricius, 1775)	P	Confermato	I	R				D
<i>Dentilla curtiventris</i> (Andrè 1901)	P	Confermato	I	R				D
<i>Dolerus triplicatus steini</i> Konow, 1885	P	Confermato	I	R				D
<i>Emphytus cinctus</i> (Linnaeus, 1758)	P	Confermato	I	C				D
<i>Emphytus laticinctus</i> (Serville, 1823)	P	Confermato	I	R				D
<i>Eumenes coarctatus lunulatus</i> Fabricius, 1804	P	Confermato	I	C				D
<i>Eumenes subpomiformis subpomiformis</i> Bluethgen, 1938	P	Confermato	I	R				D
<i>Eupavlovskia funeraria</i> (F. Smith, 1854)	P	Confermato	I	R				D
<i>Eupavlovskia obscura obscura</i> (Friese, 1895)	P	Confermato	I	R				D
<i>Gabrius doderoi</i> Gridelli, 1920	P	Confermato	I	P				D
<i>Glyptobothrus messinai</i> La Greca et al., 2000	P	Confermato	I	R		B		
<i>Gymnomerus l.laevipes</i> (Shuckard, 1837)	P	Confermato	I	R				D
<i>Hartigia nigra</i> (Harris, 1776)	P	Confermato	I	R				D
<i>Hipparchia aristeus</i> Bonelli, 1826	P	Confermato	I	P				D
<i>Hipparchia semele</i> Linnaeus, 1758	P	Confermato	I	R				D
<i>Hyponophele lupina</i> Costa, 1836	P	Confermato	I	R				D
<i>Icteranthidium grohmanni</i> (Spinola, 1838)	P	Confermato	I	C				D
<i>Leptochilus regulus</i> (Saussure, 1855)	P	Confermato	I	R				D
<i>Limnephilus vittatus</i> (Fabricius, 1798)	P	Confermato	I	R				D
<i>Lophanthophora biciliata</i> (Lepelletier, 1841)	P	Confermato	I	R				D
<i>Lophanthophora dispar</i> (Lepelletier, 1841)	P	Confermato	I	C				D
<i>Macrophya albicincta</i> (Schrank, 1776)	P	Confermato	I	R				D
<i>Macrophya albipuncta</i> (Fallén, 1808)	P	Confermato	I	R				D
<i>Macrophya annulata</i> (Geoffroy, 1785)	P	Confermato	I	R				D
<i>Macrophya diversipes</i> (Schrank, 1782)	P	Confermato	I	R				D
<i>Macrophya montana</i> (Scopoli, 1763)	P	Confermato	I	C				D
<i>Macrophya ribis</i> (Schrank, 1781)	P	Confermato	I	R				D
<i>Malacosoma franconicum</i> (Denis & Schiffermueller, 1775)	P	Confermato	I	R				D
<i>Marumba quercus</i> (Den. & Schiff., 1775)	P	Confermato	I	C				D
<i>Meliboeus (Meliboeoides) amethystinus destefanii</i> Sparacio, 1984	P	Confermato	I	R		B		
<i>Micrasema setiferum dolcinii</i> Botosaneanu & Moretti, 1986	P	Confermato	I	R				D
<i>Mutilla quinquemaculata</i> Cyrillus 1787	P	Confermato	I	C				D
<i>Mylabris schreibersi</i> Reiche, 1865	P	Confermato	I	R				D
<i>Myrmilla bison</i> (A. Costa 1887)	P	Confermato	I	C		B		
<i>Niphona picticornis</i> Mulsant, 1839	P	Confermato	I	R				D
<i>Nomada beaumonti</i> Schwarz, 1967	P	Confermato	I	R				D
<i>Nomada castellana</i> Dusmet, 1913	P	Confermato	I	R				D
<i>Nomada emarginata</i> Morawitz, 1877	P	Confermato	I	R				D

<i>Nomada fabriciana</i> (Linnaeus, 1767)	P	Confermato	I	C				D
<i>Nomada femoralis</i> Morawitz, 1869	P	Confermato	I	R				D
<i>Nomada flavoguttata</i> (Kirby, 1802)	P	Confermato	I	C				D
<i>Nomada guttulata</i> Schenck, 1859	P	Confermato	I	R				D
<i>Nomada panzeri</i> Lepelletier, 1841	P	Confermato	I	R				D
<i>Nomada pleurosticta</i> Herrich-Schaeffer, 1839	P	Confermato	I	R				D
<i>Notodonta tritophus</i> (Denis & Schiff., 1775)	P	Confermato	I	R				D
<i>Ochlodes venatus</i> Turati, 1905	P	Confermato	I	R				D
<i>Odynerus (Odynerus) rotundigaster rotundigaster</i> Saussure, 1853	P	Confermato	I	C				D
<i>Osmia aurulenta</i> (Panzer, 1799)	P	Confermato	I	R				D
<i>Osmia caerulea</i> (L., 1758)	P	Confermato	I	C				D
<i>Osmia melanogaster</i> Spinola, 1808	P	Confermato	I	C				D
<i>Otiorynchus (Misenatus) lugens</i> (Germar, 1817)	P	Confermato	I	R				D
<i>Otiorynchus (Otiorynchus) rhacusensis siculus</i> Stierlin, 1861	P	Confermato	I	R		B		
<i>Paraanthidium interruptum</i> (Fabricius, 1781)	P	Confermato	I	R				D
<i>Pedestredorcadion etruscum</i> (Rossi, 1790)	P	Confermato	I	R				D
<i>Phylodromica tyrrhenica</i> (Ramme, 1927)	P	Confermato	I	R		B		
<i>Phyllostreta fallaciosa</i> Heikertinger, 1941	P	Confermato	I	R				D
<i>Physetopoda lucasii lucasii</i> (Smith 1855)	P	Confermato	I	C				D
<i>Pseudoanthidium lituratum lituratum</i> (Panzer, 1801)	P	Confermato	I	C				D
<i>Pyganthophora ventilabris</i> (Lepelletier, 1841)	P	Confermato	I	R				D
<i>Pyganthophora atroalba</i> (Lepelletier, 1841)	P	Confermato	I	C				D
<i>Pyganthophora retusa</i> (Linnaeus, 1758)	P	Confermato	I	C				D
<i>Pyrgus armoricanus</i> Obertuer, 1910	P	Confermato	I	R				D
<i>Pyrgus malvoides</i> Elwes & Edwards, 1897	P	Confermato	I	R				D
<i>Rhodanthidium sticticum</i> (Fabricius, 1787)	P	Confermato	I	C				D
<i>Rhogogaster viridis</i> (Linnaeus, 1758)	P	Confermato	I	R				D
<i>Rhyacophila hartigi</i> Malicky, 1971	P	Confermato	I	R				D
<i>Rhyacophila rougemonti</i> McLachlan, 1880	P	Confermato	I	R				D
<i>Ronisia brutia brutia</i> (Petagna 1787)	P	Confermato	I	C				D
<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	P	Confermato	I	R				D
<i>Selandria serva</i> (Fabricius, 1793)	P	Confermato	I	R				D
<i>Smicromyrme ausonia</i> Invrea 1950	P	Confermato	I	C				D
<i>Smicromyrme ingauna</i> Invrea 1958	P	Confermato	I	R				D
<i>Sphecodes ephippius</i> (Linnaeus, 1767)	P	Confermato	I	R				D
<i>Sphecodes gibbus</i> (Linnaeus, 1758)	P	Confermato	I	C				D
<i>Sphecodes pellucidus</i> Smith, 1845	P	Confermato	I	R				D
<i>Sphecodes rufiventris</i> (Panzer, 1798)	P	Confermato	I	R				D
<i>Sphecodes spinulosus</i> Hagens, 1875	P	Confermato	I	R				D
<i>Spialia orbifer</i> Huebner, 1823	P	Confermato	I	P				D
<i>Stenodynerus fastidiosissimus difficilis</i> (Morawitz, 1867)	P	Confermato	I	R				D
<i>Stenomutilla hottentotta</i> (Fabricius 1804)	P	Confermato	I	C				D
<i>Stenophylax bischoffi</i> Malicky, 1992	P	Confermato	I	R		B		

<i>Stephanus serrator</i> (Fabricius, 1798)	P	Confermato	I	R					D
<i>Strongylogaster multifasciata</i> (Geoffroy, 1785)	P	Confermato	I	R					D
<i>Strongylogaster xanthocera</i> (Stephens, 1835)	P	Confermato	I	R					D
<i>Symmorphus bifasciatus</i> (Linnaeus, 1761)	P	Confermato	I	R					D
<i>Tenthredopsis litterata</i> (Geoffroy, 1785)	P	Confermato	I	C					D
<i>Thymelicus acteon</i> Rottemburg, 1775	P	Confermato	I	R					D
<i>Thymelicus flavus</i> Brunnich, 1763	P	Confermato	I	R					D
<i>Thymelicus lineola</i> Ochsenheimer, 1808	P	Confermato	I	R					D
<i>Timaspis phoenixopodos</i> Mayr, 1882	P	Confermato	I	C					D
<i>Trachelus troglodyta</i> (Fabricius, 1787)	P	Confermato	I	R					D
<i>Trichorina sicula</i> Vandel, 1969	P	Confermato	I	R		B			
<i>Tropidotilla litoralis</i> (Petagna 1787)	P	Confermato	I	C					D
<i>Zebramegilla savignyi</i> (Lepeletier, 1841)	P	Confermato	I	R					D
<i>Zonuledo distinguenda</i> (Stein, 1885)	P	Confermato	I	C					D
<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	P	Confermato	I	R					D

Motivazioni delle modifiche apportate alla scheda Natura 2000

E' stato modificato lo status di *Alectoris graeca whitakeri* perché non è specie migratoria;

Ficedula albicollis e *Chlidonias niger* sono state eliminate dalla tab. 3.2.a, in quanto si tratta di specie esclusivamente migratorie, che transitano diffusamente in tutta la Sicilia.

Sono stati eliminati dall'elenco 3.2.b *Fulica atra* e *Turdus pilaris* in quanto ritenuti non sufficientemente importanti per via del loro alto grado di diffusione a livello regionale, a livello nazionale e a livello globale.

Sono stati eliminati dall'elenco 3.3 *Erinaceus europaeus*, *Mustela nivalis*, *Rana lessonae* (oggi *Phelophylax sinkl. hispanicus*), *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata* e *Podarcis sicula* in quanto ritenute non sufficientemente importanti per via del loro alto grado di diffusione a livello regionale, a livello nazionale e a livello globale.

E' stata aggiornata la nomenclatura di *Emys trinacris* nella tab. 3.2.d e di *Zamenis lineatus* nella tab. 3.3

ITA070020 - Bosco di Milo

ITA070020 - Bosco di Milo										
3.2.a. Uccelli abituali elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE										
			POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
			STANZ.	MIGRATORIA						
SPECIE FAUNA	Scheda Natura 2000	Aggiornamento		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conserv	Isolam	Globale

3.2.b. Uccelli abituali non elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE										
			POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
			STANZ.	MIGRATORIA						
SPECIE FAUNA	Scheda Natura 2000	Aggiornamento		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conserv	Isolam	Globale
<i>Garrulus glandarius</i>	P	Confermato	C				D			